



SW- PRG. KIA® -L0 (SDD/SBB)

Code D726253ZB

GB NEW ITEMS IN THE UPDATE:

1) New make KIA*

This SW is used to:

- programme new keys in the immobilizer even when all the original keys are missing;
- erase the code for a missing key from the immobilizer memory;
- check how many keys are stored in the immobilizer memory;
- visualize any faults memorized in the immobilizer (only system 1).

Attention:

SDD: for car models non OBDII plug the specific adapter (10) (code D726970ZB - OPTIONAL) and the Power Adapter Set (11) (code D727296ZB - OPTIONAL), see table.

SBB: for car models non OBDII plug the specific adapter (10) (code D726970ZB - OPTIONAL), see table.

To enable the new MAKE, use the special FORM to apply for the PASSWORD to access KIA*.

When you have the PSW select SETTINGS=>ENABLING=>KIA*; enter the PASSWORD:

PROGRAM INSTALLATION

See instructions booklet with CD

I NOVITÀ INTRODOTTE NELL'AGGIORNAMENTO:

1) Nuova Marca KIA*

Con questo software è possibile:

- programmare nuove chiavi nell'immobilizer anche quando tutte le chiavi originali sono state smarrite;
- cancellare dalla memoria dell' immobilizer il codice di una chiave smarrita;
- verificare quante chiavi sono memorizzate nell'immobilizer;
- visualizzare la presenza di eventuali anomalie memorizzate nell'immobiliser (solo sistema 1).

Attenzione:

SDD: per modelli auto con presa non OBDII è indispensabile l'adattatore specifico (10) (cod.D726970ZB - OPZIONALE) ed il Set Power Adapter (11) (D727296ZB - OPZIONALE), vedi tabella.

SBB: per modelli auto con presa non OBDII è indispensabile l'adattatore specifico (10) (cod.D726970ZB - OPZIONALE), vedi tabella.

Per abilitare la nuova MARCA richiedere la PSW di abilitazione alla marca KIA* utilizzando l'apposito FORM.

Ottenuta la PSW selezionare IMPOSTAZIONI=>ABILITAZIONI=>KIA*; inserire la PASSWORD:

INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

Vedi libretto istruzione allegato nel CD

D IM UPDATING ENTHALTENE NEUHEITEN:

1) Neue Marke KIA*

Mit diesem SW kann folgendes durchgeführt werden:

- Programmierung neuer Schlüssel in der Wegfahrsperrung, auch wenn alle Originalschlüssel verloren wurden;
- Löschen des Codes eines verlorenen Schlüssels aus der Wegfahrsperrung;
- Überprüfung der Anzahl der in der Wegfahrsperrung gespeicherten Schlüssel;
- Anzeige eventueller in der Wegfahrsperrung gespeicherter Anomalien (nur System 1).

Achtung:

SDD: für Automodelle mit nicht OBDII Steckdose ist die Verwendung des Adapter-Kits (10) unbedingt erforderlich (Code D726970ZB - OPTIONAL) und des Power Adapter-Kits (11) (Code D727296ZB - OPTIONAL), siehe Tabelle.

SBB: für Automodelle mit nicht OBDII Steckdose ist die Verwendung des Adapter-Kits (10) unbedingt erforderlich (Code D726970ZB - OPTIONAL), siehe Tabelle.

Zur Aktivierung der neuen MARKE mit Hilfe der vorgesehenen FORMULARS das Aktivierungs-PSW für KIA* anfordern.

Anschließend EINGABEN=>AKTIVIERUNGEN=>KIA* wählen; das PASSWORD eingeben:

INSTALLATION DES PROGRAMMS

Siehe der CD beigelegte Betriebsanleitungen

**F****NOUVEAUTES APPORTEES DANS L'ACTUALISATION:**

1) Nouvelle marque KIA*

Ce logiciel permet de:

- Programmer de nouvelles clés dans l'immobiliseur même quand on a égaré toutes les clés originales;
- Effacer le code d'une clé égarée de la mémoire de l'immobiliseur;
- Contrôler le nombre de clés ayant été mises en mémoire dans l'immobiliseur;
- visualiser d'éventuelles anomalies stockées dans la mémoire de l'immobiliseur (seulement système 1).

Attention:**SDD: pour les véhicules n'étant pas prise OBDII il faut utiliser le kit Adaptateur (10) (code D726970ZB - OPTIONNEL) et le kit Power Adaptateur (11) (code D727296ZB - OPTIONNEL), voir tableau.****SBB: pour les véhicules n'étant pas prise OBDII il faut utiliser le kit Adaptateur (10) (code D726970ZB - OPTIONNEL), voir tableau.**

Pour mettre la nouvelle MARQUE en service, veuillez demander le code d'accès (PSW) d'activation chez KIA* en utilisant le FORMULAIRE prévu à cet effet.

Une fois que vous aurez reçu le PSW (code d'accès), sélectionnez CONFIGURATIONS=>MISES EN SERVICE=>KIA*; saisir le code d'accès (PASSWORD):

INSTALLATION DU PROGRAMME

Voir manuel d'instruction annexée au CD

E**NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA ACTUALIZACIÓN:**

1) Nueva marca KIA*

Con este SW es posible:

- programar nuevas llaves en el immobilizer incluso cuando se hayan perdido todas las llaves originales;
- borrar de la memoria del immobilizer el código de una llave perdida;
- verificar cuantas llaves están memorizadas en el immobilizer;
- visualizar la presencia de eventuales anomalías memorizadas en el immobilizer (sólo sistema 1).

Atención:**SDD: para modelos vehículo no toma OBDII es indispensable utilizar el Kit Adaptador (10) (cod.D726970ZB - OPCIONAL) y el Kit Power Adapter (11) (cod.D727296ZB - OPCIONAL), véase tabla.****SBB: para modelos vehículo no toma OBDII es indispensable utilizar el Kit Adaptador (10) (cod.D726970ZB - OPCIONAL), véase tabla.**

Para habilitar la nueva MARCA pedir la CLAVE DE ACCESO de habilitación a la marca KIA* utilizando el FORM apropiado.

Después de obtener la CLAVE DE ACCESO seleccionar AJUSTES=>HABILITACIONES=>KIA*; introducir la CLAVE DE ACCESO:

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Ver manual de instrucciones adjunto en el CD



KIA	YEAR - ANNO JAHR - ANNÉE - AÑO		SILCA Ref.	Original Transponder	SDD Cable / Cavo / Kabel / Câble / Cable	SBB Cable / Cavo / Kabel / Câble / Cable
	from / da / von / de / desde	to / a / bis / à / hasta				
CARENCE	2001			TEX / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
CARENS	2000			PH / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
CARNIVAL	2000	2002		MEG / CR	00+10+11	00+10
CARNIVAL	2002			PH / CR	00	00
CLARUS	1998		KIA3RT5	MEG	00 / 00+10+11	00 / 00+10
CLARUS	1998		KIA3T5	MEG	00 / 00+10+11	00 / 00+10
JOICE	2000			TEX / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
MAGNETIS	2001			PH / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
PRIDE	1999			MEG / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
RIO	2001			TEX / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10
SEPHIA	2002			PH / CR	00	00
SHUMA	1998		KIA3RT5	MEG	00 / 00+10+11	00 / 00+10
SORENTO	2002			PH / CR	00	00
SPORTAGE	1998	1999	KIA3RT5	MEG	00+10+11	00+10
SPORTAGE	1999	2001		MEG / CR	00+10+11	00+10
SPORTAGE	2001			TEX / CR	00 / 00+10+11	00 / 00+10

00 = cable OBDII standard
cavo OBDII standard
Kabel OBDII Standard
câble OBDII standard
cable OBDII estándar

00 / 00 + 10 + 11= cable OBDII or cable OBDII + adapter 10 (optional) + Power adapter 11 (optional)
cavo OBDII o cavo OBDII + adattatore 10 (opzionale)+ Power adapter 11 (opzionale)
Kabel OBDII oder Kabel OBDII + Adapter 10 (Optional) + Power adapter 11 (Optional)
câble OBDII ou câble OBDII + adaptateur 10 (optionnel) + Power adapter 11 (optionnel)
cable OBDII o cable OBDII + adaptador 10 (opcional) + Power adapter 11 (opcional)

00 + 10 + 11 = cable OBDII + adapter 10 + Power adapter 11
cavo OBDII + adattatore 10 + Power adapter 11
Kabel OBDII + Adapter 10 + Power adapter 11
câble OBDII + adaptateur 10 + Power adapter 11
cable OBDII + adaptador 10 + Power adapter 11

00 / 00 + 10 = cable OBDII or cable OBDII + adapter 10 (optional)
cavo OBDII o cavo OBDII + adattatore 10 (opzionale)
Kabel OBDII oder Kabel OBDII + Adapter 10 (Optional)
câble OBDII ou câble OBDII + adaptateur 10 (optionnel)
cable OBDII o cable OBDII + adaptador 10 (opcional)

00 + 10 = cable OBDII + adapter 10
cavo OBDII + adattatore 10
Kabel OBDII + Adapter 10
câble OBDII + adaptateur 10
cable OBDII + adaptador 10 (opcional)

N.B.: The Power Adapter is used only for vehicles where the SDD remains off when the key is in the OFF position (instrument board off) and the SDD is connected with the special wire (or wire+adapter).

Nota: Il Power Adapter si utilizza solo per i veicoli dove, con la chiave in posizione OFF (quadro spento) e con SDD collegato con l'apposito cavo (o cavo+adattatore), SDD rimane spento.

HINWEIS: Der Power Adapter wird nur für Fahrzeuge verwendet, wo er mit dem Schlüssel auf Position OFF (Armaturenbrett aus) und SDD mit dem entsprechenden Kabel angeschlossen (oder Kabel +Adapter) ausgeschaltet bleibt.

Nota: On ne peut utiliser Power Adapter que dans les véhicules où ce dispositif reste éteint quand la clé est en position OFF (tableau éteint) et que SDD est connecté par le biais du câble ad hoc (ou câble+adaptateur).

Nota: Se utiliza el Power Adapter sólo para los vehículos donde: con la llave en posición OFF (cuadro apagado) y con SDD conectado con el cable correspondiente (o cable+adaptador) SDD queda apagado.